快表软件

企业版高级功能介绍

V7.5.2

电话：021-51619370

一、系统设置

1、自定义图片标题：图片标题比文字标题好处是文字可以多样性、艺术性以及配置其他图片搭配，效果会更好。



2、不显示 logo：系统标题左侧的快表 logo，用户可以通过设置图片标题的方式显示为自己的 logo，免费版不支持此功能。



3、登录界面显示技术支持：在登录界面显示自定义技术支持信息。



4、自定义备案信息：自定义系统的备案信息显示在系统状态栏。



5、自定义软件版本：管理员自定义软件版本的名称以及版本号，比如免费版可更改为标准版、


测试版、专业版等。



6、WebApp 地址：依据此处设置的 WebApp 的地址自动生成 WebApp 模版。




7、报表数据分页：其中免费版为报表界面分页。其他版本按实际设置的数量显示。



8、模块分组设置为模块，将报表界面细分，方便功能划分，操作更加简便。



9、任务代办：将用户的工作流待办任务交给指定的任务代为办理。



10、微信钉钉用户同步：可以同步微信、钉钉用户。



11、微信钉钉号设置：可以在用户管理中设置用户钉钉 userid 或企业微信账号。



12、部门批量导入：批量导入部门。




13、用户批量导入：批量导入用户。




14、用户批量维护：用户管理内容批量设置并保存。



15、开启任务按钮：在导航栏显示任务导航，点击后可以打开工作流待办任务。




16、有新任务显示气泡：工作流任务气泡提醒。



17、多语言独立设置功能显示：国际版部分功能支持多语言分别显示设置。支持的模块包括：标题、模块、分类、填报按钮、模板名称、表别名、字段别名、必填提示、主键提示、锁提示

18、清理缓存：客户机在使用中可以清理缓存。



19、分组模块：所设置的模版分组可以设置为一个模块，通过开启模块功能在系统顶部全局显示。



20、数据备份：快表平台中手工数据备份。



21、自定义目录上传图片附件：用户可以自定义附件图片的上传路径目录。

在安装目录下的 Web.config 文件中，


<add key="PicturePath" value="D:\KuaibiaoDB\PIC\"/>

<add key="FilesPath" value="D:\KuaibiaoDB\FILE\"/>



二、系统首页

首页可以自定义效果如下：





1、首页图表：调用系统中的图表模板在首页显示。




2、首页图表组：调用系统中的多个图表模版作为一组在首页显示。




3、首页模版调用：系统中设计的表格型模板在首页显示。




4、首页数据：在首页调用显示数据




5、首页视频：在首页播放视频。




6、公告富文本：公告内容支持富文本。




7、公告按用户组授权：发布公告授权可以按用户组设置可查看公告权限。



8、公告添加附件：发布公告时可以插入一个附件，用户可以从公告点击链接打开查看。



9、公告添加图片：发布公告时可以插入图片。



10、消息通知中心：系统工作流通知、自定义消息通知可以通过消息通知中心实现提醒。



三、系统环境


OOB 自动升级：服务端升级后，客户机用户通过桌面快捷方式登录时可以自动升级。

四、权限管理

1、权限复制：将当前用户的权限设置复制给另外一个用户，或者将其他用户的权限复制给当前选择的用户。



2、按模板用户组批量授权：通过所选择的模板，在模板属性中批量给用户组设置权限。






3、按模板复制权限：可以在模板属性权限设置中将指定模板的权限复制给当前的模板。



4、用户组：将用户管理中的用户进行分组，然后将权限赋予分组，属于此分组的人员具备相同的权限，避免每个用户重复设置权限的工作。







5、用户组权限复制：实现将一个用户的权限复制到另外一个用户组。




6、管理权限-用户组管理权限：设置用户拥有用户组增删改查权限。




7、管理权限-数据备份管理权限：设置用户拥有数据备份模块的查看、备份、恢复与备份记录删除的权限。




8、管理权限-分组分配人员权限：设置用户是否可以分配在分组中创建模板的用户。




9、管理权限-数据字典权限：设置用户是否可使用数据字典。




10、管理权限-开启 SQL 权限：设置用户是否可以使用表间公式开启 SQL 功能。



11、管理权限-用户组人员管理：设置用户是否可以在用户组中管理用户。




12、管理权限-设置权限仅含设计权限权限模板：设置用户给用户设置权限时仅对其有设计权限的模板进行权限设置。



五、模板属性


1、左侧标签：启用该功能后，在模板填报，修改，查阅状态左侧显示标签，不用再像 excel 一样去点左下角的工作表，方便快速切换。






2、明细表尾行回车自动插入行

说明：启用该功能后，在明细表的尾行敲回车键时自动插入新行



3、隐藏右键复制启用该功能后，会将鼠标右键的复制功能给隐藏掉







4、隐藏右键粘贴启用该功能后，会将鼠标右键的粘贴功能给隐藏掉









5、导出后清除所有按钮：启用该功能后，导出数据后会清掉模板中的按钮








6、导出后设置文件密码：启用该功能后，导出的数据需要密码打开

备注：该功能不适用批量导出功能



免登录填报：开启该功能后，本模板将能不用登录即可打开填报

备注：免登录填报只能一个模板






7、打印及预览前验证保存：未保存的数据打印时，会弹出提示框，要求保存后才能打印或打印预览。




8、VBA 动态库


备注：标准版使用 1 个不超过 30K，企业版无限制






9、WebApp 弹出模式


模板属性
模板编号：
90-000090
启用
模板列表
权限设置
模板名称：
演示
所属分组：
设置
基本控制
显示控制
按钮设置
背景图标
设计权限
动态库
气泡说明
其他
APP
适用于仅PC使用模板
快速填报模式
适用于仅APP使用模板
适用于PC与APP同时使用模板
适用于仅WebAPP使用模板
适用于PC与WebAPP同时使用模板
WebApp不可编辑不使用灰色背景
适用于所有平台同时使用模板
WebApp弹出模式
宽：
480
高：
600
注：设置APP可使用模板选项后，管理数据表中字段也需要对应设置。
保存
取消



10、WebApp 不可编辑不使用灰色背景



模板属性
模板编号：
90-000090
启用
模板列表
权限设置
模板名称：
演示
所属分组：
设置
基本控制
显示控制
按钮设置
背景图标
设计权限
动态库
气泡说明
其他
APP
适用于仅PC使用模板
快速填报模式
适用于仅APP使用模板
适用于PC与APP同时使用模板
适用于仅WebAPP使用模板
适用于PC与WebAPP同时使用模板
WebApp不可编辑不使用灰色背景
适用于所有平台同时使用模板
WebApp弹出模式
宽：
480
高：
600
注：设置APP可使用模板选项后，管理数据表中字段也需要对应设置。
保存
取消



演示-填报
操作人：
保存
启用WebApp不可编辑不使用灰色背景




六、模板设计


1、设计状态工作表标签控制


快表软件-演示效果
Button 1
Button 2
操作人：
Sheet1
Sheet2
Sheet3
WebApp



快表软件-演示效果
Button 1
Button 2
操作人：
点击后将不再显示工作表标签


2、设计状态网格线控制





3、设计状态行列标题控制






4、按钮标签调用日历控件

七、表间公式


1、本地视图：


数据库利用外部数据源功能建立的视图以及快表的系统表可以在表间公式里作为来源表目的表。



2、用户建表：

在数据库中自行创建的表可以在表间公式里作为来源表或者目的表使用





3、表间公式扩展控制按存储过程规则提取：

在数据库建立存储过程后，可以将本报表的字段值传递给存储过程，执行后并返回结果到本报表。



4、来源仅含本报表数据：

在提取公式中，提取的数据源仅仅是正在填报的界面上的数据时 勾选此选项。

即候选此选项后本报表数据临时存储供本次提取使用。




5、PC 端不执行：

勾选此选项后公式仅适用于移动端 不在 PC 端执行。




6、表间公式设置表间公式高级自定义 SQL：


支持视图、存储过程、表/标量函数等 SQL 高级用法




7、构建单选多选拼音码检索：

构建单选的列表汉字默认支持拼音码检索无须设置






8、验证条件：提取公式与传递公式执行前需满足的条件设置



9、列表树形分类：对弹出列表中数据通过树形分类




10、列表窗口尺寸自定义控制弹出列表窗口的宽高



11、列表最大化控制：设置控制是否允许列表最大化







12、列表确定取消全选控制：控制弹出列表中是否显示确定与取消按钮





13 列表按钮添加内容：当列表中没有要选择的记录时，可以点击添加打开模板来添加





14、列表倍数填充控制：控制弹出列表界面倍数填充的显示与否，用户选中的数据可以倍数的填充到本表








15、列表数据不重复加载设置：当列表中数据较多且无需实时刷新时，可以设置不重复加载以提高列表加载速度与选择的效率



16、列表公式数据自动分页：






17、列表公式分页与取消：列表公式中分页每页的数量，设置 100000 则取消分页



18、列表公式页条数：






19、列表公式免回车直接搜索：使用列表时可以即时搜索，无需回车后再刷新数据




20、列表公式直接最大化：弹出的列表直接最大化显示




八、变量函数


1、 系统变量-传递 ID：工作流跨模版流转时，可使用此变量。



2、 系统变量-当前用户组：当前用户所在的用户组集合变量




3、系统变量-微信唯一号：微信服务号绑定 WebApp 使用，用于 WEBAPP 与微信的交互



九、报表智能化管理

1、图表型模板：图表模板是快表创新的又一模板类型。他打破了以往单一的数据录入、统计分析模式，创新性的将数据图表化作为一种模板类型独立的呈现在系




2、多维分析型模板：多维分析模板是快表功能创新的又一力作，颠覆了传统的报表统计模式。可以对给定数据的进行任意维度分析。不再需要定义字段、表，



3、数据字典：对快表平台所创建的模板、表、字段、视图快速结构查询及数据查询的一个工具。 也可利用此功能查询到的结构为其他平台调取快表软件的数据，提供支持






3、 高级查询：当需要多个字段组合筛选、查询明细表等时，可以使用高级查询




5、延迟刷新：弹出界面填报后报表主界面控制是否立即刷新。




十、命令树


1、按钮弹出日历







2、按钮标签上传附件


报表填报-演示
保存
保存并新增
打印
打印预览
导出
捕获图片
上传图片
上传附件
插入行
插多行
删
关闭
快表软件
操作人：
日期：
日期
附件：
附件
打开
此电脑
搜索"此电脑"
组织
OneDrive
此电脑
3D 对象
视频
图片
文档
下载
音乐
桌面
Acer (C:)
Data (D:)
文件夹 (7)
设备和驱动器 (2)
文件名(N):
打开(O)
取消


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 4")
执行命令(#上传附件)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
执行命令(#上传附件)
插入
删除
命令树
VBA
参数：命令名称 文本型
示例：执行命令(#保存)
可含下级：否
常规命令名称：#保存、#保存无提示、#保存并新增、#保存并关闭、#提交、#进度、#退回、#打印、#打印预览、#导出、#导出无提示、#插入行、#删除行、#上传附件、#上传图片、#关闭
按钮调用命令：#日历、#选中插入行、#右移选中插入行、#左移选中插入行、#选中删除行、#右移选中删除行、#左移选中删除行
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭


3、按钮标签上传图片


报表填报-演示
保存
保存并新增
打印
打印预览
快表软件
操作人：
日期：
日期
附件：
附件
图片：
图片
打开
此电脑 › 桌面 › 图标
搜索"图标"
组织
新建文件夹
此电脑
3D 对象
视频
图片
文档
下载
音乐
桌面
Acer (C:)
Data (D:)
30天完成.png
完成.png
逾期完成.png
文件名(N):
文件(*.jpg,*.bmp,*.png)
打开(O)
取消


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("当前按钮名称"="Button 5")
执行命令(上传图片)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
编辑命令
插入
删除
命令树
VBA
要求：
1、一行只能存在一个命令。
2、命令中可以使用变量及参数。
3、条件参照Excel的If中的条件方法。
4、在命令前加单引号可屏蔽命令。
5、英文逗号为参数保留符号，不能使用。
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭


4、按钮标签捕获图片


报表填报-演示
保存
保存并新增
打印
打印预览
导出
停止捕获
上传图片
上传附件
插入行
插多行
删
关闭
Button 1
Button 2
捕获图片：


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 6")
执行命令(#捕获图片)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
执行命令(#捕获图片)
插入
删除
命令树
VBA
参数：命令名称 文本型
示例：执行命令(#保存)
可含下级：否
常规命令名称：#保存、#保存无提示、#保存并新增、#保存并关闭、#提交、#进度、#退回、#打印、#打印预览、#导出、#导出无提示、#插入行、#删除行、#上传附件、#上传图片、#关闭
按钮调用命令：#日历、#选中插入行、#右移选中插入行、#左移选中插入行、#选中删除行、#右移选中删除行、#左移选中删除行
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭


5、按钮标签插入行


报表填报-演示
保存
保存并新增
打印
打印预览
导出
捕获图片
上传图片
上传附件
插入行
插多行
删
关闭
快表软件-演示效果
序号
明细A
明细B
1
插入行
2
插入行


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 7")
执行命令(#插入行)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
执行命令(#插入行)
插入
删除
命令树
VBA
参数：命令名称 文本型
示例：执行命令(#保存)
可含下级：否
常规命令名称：#保存、#保存无提示、#保存并新增、#保存并关闭、#提交、#进度、#退回、#打印、#打印预览、#导出、#导出无提示、#插入行、#删除行、#上传附件、#上传图片、#关闭
按钮调用命令：#日历、#选中插入行、#右移选中插入行、#左移选中插入行、#选中删除行、#右移选中删除行、#左移选中删除行
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭


6、按钮标签删除行


报表填报-演示
保存
保存并新增
打印
打印预览
导出
捕获图片
上传图片
上传附件
插入行
插多行
删
关闭
快表软件-演示效果
序号
明细A
明细B
1
2
删除行
删除行



命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 8")
执行命令(#删除行)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
执行命令(#删除行)
插入
删除
命令树
VBA
参数：命令名称 文本型
示例：执行命令(#保存)
可含下级：否
常规命令名称：#保存、#保存无提示、#保存并新增、#保存并关闭、#提交、#进度、#退回、#打印、#打印预览、#导出、#导出无提示、#插入行、#删除行、#上传附件、#上传图片、#关闭
按钮调用命令：#日历、#选中插入行、#右移选中插入行、#左移选中插入行、#选中删除行、#右移选中删除行、#左移选中删除行
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭

7、按钮标签保存



报表填报-演示
保存
保存并新增
打印
打印预览
导出
捕获图片
上传图片
上传附件
插入行
插多行
删
关闭
快表软件-演示效果
操作人:
超级管理员
操作日期:
2020-08-08
保存
信息!
保存完成!
确认


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 8")
执行命令(#保存)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
执行命令(#保存)
插入
删除
命令树
VBA
参数：命令名称 文本型
示例：执行命令(#保存)
可含下级：否
常规命令名称：#保存、#保存无提示、#保存并新增、#保存并关闭、#提交、#进度、#退回、#打印、#打印预览、#导出、#导出无提示、#插入行、#删除行、#上传附件、#上传图片、#关闭
按钮调用命令：#日历、#选中插入行、#右移选中插入行、#左移选中插入行、#选中删除行、#右移选中删除行、#左移选中删除行
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭


8、按钮标签保存无提示


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 9")
执行命令(#保存无提示)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
如果("#当前按钮名称"="Button 9")
插入
删除
命令树
VBA
参数1：条件 文本型
示例1：如果(1=1) 示例2： 如果(AND(1=1,A1=1)) 示例3： 如果("#当前按钮名称"="Button 1")
可含下级：是
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭


9、按钮标签保存并新增




10、按钮标签保存且导出


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 11")
执行命令(#导出)
执行命令(#保存)
注意导出和保存的顺序不能反
工具条执行前事件
工具条执行后事件
编辑命令
插入
删除
命令树
VBA
要求：
1、一行只能存在一个命令。
2、命令中可以使用变量及参数。
3、条件参照Excel的If中的条件方法。
4、在命令前加单引号可屏蔽命令。
5、英文逗号为参数保留符号，不能使用。
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭


11、按钮标签导出




12、按钮标签导出无提示


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 13")
执行命令(#导出无提示)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
执行命令(#导出无提示)
插入
删除
命令树
VBA
参数：命令名称 文本型
示例：执行命令(#保存)
可含下级：否
常规命令名称：#保存、#保存无提示、#保存并新增、#保存并关闭、#提交、#进度、#退回、#打印、#打印预览、#导出、#导出无提示、#插入行、#删除行、#上传附件、#上传图片、#关闭
按钮调用命令：#日历、#选中插入行、#右移选中插入行、#左移选中插入行、#选中删除行、#右移选中删除行、#左移选中删除行
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭


13、按钮标签打印


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 14")
执行命令(#打印)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
执行命令(#打印)
插入
删除
命令树
VBA
参数：命令名称 文本型
示例：执行命令(#保存)
可含下级：否
常规命令名称：#保存、#保存无提示、#保存并新增、#保存并关闭、#提交、#进度、#退回、#打印、#打印预览、#导出、#导出无提示、#插入行、#删除行、#上传附件、#上传图片、#关闭
按钮调用命令：#日历、#选中插入行、#右移选中插入行、#左移选中插入行、#选中删除行、#右移选中删除行、#左移选中删除行
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭


14、按钮标签打印预览




15、按钮标签保存并打印




16、按钮标签导航至分组或模版




17、按钮标签导航至模块


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 18")
执行命令(#跳转=无@3d67279d-092b-4fed-b02b-0b7395e1deb3)
执行命令(#跳转=3d67279d-092b-4fed-b02b-0b7395e1deb3@3d67279d-092b-4fed-b02b-0b7395e1deb3)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
三种方式任选其中一种，同时遵守说明中关于跳转的规则
执行命令(#跳转=3d67279d-092b-4fed-b02b-0b7395e1deb3@3d67279d-092b-4fed-b02b-0b7395e1deb3)
插入
删除
命令树
VBA
可含下级：否
常规命令名称：#保存、#保存无提示、#保存并新增、#保存并关闭、#提交、#进度、#退回、#打印、#打印预览、#导出、#导出无提示、#插入行、#删除行、#上传附件、#上传图片、#关闭
按钮调用命令：#日历、#选中插入行、#右移选中插入行、#左移选中插入行、#选中删除行、#右移选中删除行、#左移选中删除行
特殊命令名称：#跳转=分组或模板ID 、#跳转=分组或模板ID@模块ID、#跳转=无@M_HOME、#保存@#打印
跳转说明：没开启模块功能使用第一个跳转方法，否则使用第二个和第三个方法。弹出填报不支持跳转功能。
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭


18、按钮标签返回首页




19、按钮标签列表查阅视图


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 18")
执行表间公式(查询列表, 列表)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
表间公式中的列表公式使用按钮执行，同时将按钮实际名称改为其它（不能同本报表中按钮名称相同），
命令树中使用表间公式名称+表间公式类型来构成：
执行表间公式(表间公式名称，列表)
执行表间公式(查询列表, 列表)
插入
删除
命令树
VBA
参数1：按钮名称或表间公式名称 文本型(按钮/标签执行中自定义按钮的名称或表间公式名称)
参数2：表间公式类型（提取/传递/列表）
示例：执行表间公式(Button 1, 提取)
注意：被执行的表间公式必须勾选按钮/标签执行选项。
可含下级：否
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭

20、按钮标签关闭


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 19")
执行命令(#关闭)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
编辑命令
插入
删除
命令树
VBA
要求：
1、一行只能存在一个命令。
2、命令中可以使用变量及参数。
3、条件参照Excel的If中的条件方法。
4、在命令前加单引号可屏蔽命令。
5、英文逗号为参数保留符号，不能使用。
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭

21、二维码函数



=EWM(B4)
快表软件-演示效果
操作人:
二维码
=EWM(B4)
插入函数
公式:
插入
常用函数
财务
日期与时间
数学与三角函数
统计
查找与引用
数据库
文本
逻辑
信息
扩展函数
添加 系统变量-当前用户部门
添加 系统变量-当前用户手机
添加 系统变量-当前用户邮件
添加 系统变量-公司名称
添加 系统变量-当前语言
添加 用户密码
添加 合并内容
添加 二维码
EWM(单元格)
返回二维码图形
1
2
3
4




22、测试填报公式输出




23、执行命令


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 19")
执行命令(#关闭)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
执行命令(#关闭)
插入
删除
执行命令
执行SQL
执行表间公式
执行硬件接口
执行在线接口
获取天气数据
命令树
VBA
参数：命令名称 文本型
示例：执行命令(#保存)
可含下级：否
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭

24、执行 SQL


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 19")
执行SQL(SQL语句, 提示)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
执行SQL(SQL语句, 提示)
插入
删除
执行命令
执行SQL
执行表间公式
执行硬件接口
执行在线接口
获取天气数据
命令树
VBA
参数1：SQL语句（支持UPDATE INSERT DELETE） 文本型
参数2：完成提示信息 文本型 可忽略
示例：执行SQL("UPDATE T_123 SET F_456 = '123',F_789='456'",语句执行完成！)
可含下级：否
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭


25、执行表间公式



26、执行硬件接口


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 19")
执行硬件接口(接口名称, False)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
目前已实现身份证接口：华视 CVR-100U CVR-100D。
2、指纹器接口：中控 ZK4500
更多接口陆续添加中，或按需定制。
执行硬件接口(接口名称, False)
插入
删除
命令树
VBA
每个接口需要单独购买，请与开发商联系开通。
参数1：接口名称 文本型(CVR100U/D、ZK4500)
参数2：True 登记指纹 False 验证指纹 逻辑型
示例1：执行硬件接口(CVR100U/D, False)
可含下级：否
接口返回：
执行命令
执行SQL
执行表间公式
执行硬件接口
执行在线接口
获取天气数据
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭

27、执行在线接口


命令代码
打开时事件
选择单元格时事件
编辑单元格时事件
按钮点击事件
如果("#当前按钮名称"="Button 19")
执行在线接口(接口名称, True, 参数1, 参数2, 参数3)
工具条执行前事件
工具条执行后事件
目前已实现身份证，营业执照在线接口，接口调用阿里云API，
更多接口陆续添加中，或按需定制。
执行在线接口(接口名称, True, 参数1, 参数2, 参数3)
插入
删除
命令树
VBA
每个接口及使用费需要单独购买，接口向软件开发商购买，使用费向阿里云API购买。
地址：https://market.aliyun.com/products/57124001/cmapi010401.html?spm=5176.182739.954606.
参数1：接口名称 文本型(身份证、营业执照)
参数2：正面True 背面False
参数3：阿里云API提供的APPCODE 文本型
参数4：图片字段名称 文本型
执行命令
执行SQL
执行表间公式
执行硬件接口
执行在线接口
获取天气数据
保存
导出
基本
变量
参数
逻辑
单元格
工作表
其他
数据字典
注释
关闭

28、获取天气数据

城市名称	上海
天气	大雨转阴
图片	
最高温度	7℃
最低温度	4℃
风向	东北风<3转北风3-4

十一、管理数据表

1、管理数据表字段控制-剪贴板




如果取消勾选，则会如下展示：




控制填报、修改、查阅时是否可以复制、粘贴内容

2、管理数据表字段控制-文件大小



控制上传附件型的文件大小。




如果上传附件高于设定值，会提示

3、管理数据表字段控制-文件后缀




控制上传附件的文件类型。

设置后的效果：



4、管理数据表字段控制-字段格式 APP 扫码




用于 APP 中扫码，字段格式会显示 SM

手机中显示：



5、管理数据表字段控制-字段格式 APP 拨号



用于 APP 中拨号，字段格式显示 TEL

手机中显示：



6．管理数据表字段控制-字段格式 APP 定位



用于 APP 中定位，字段格式显示 LT



7、管理数据表字段控制-字段格式拍摄图片压缩：



当定义字段为图片/图片附件型时，字段格式可以选择上图三种控制：

1）拍摄图片压缩并修改查阅小图显示，字段格式设置为 YS，通过 APP 拍摄图片时，附件图

片压缩后上传，报表主界面或模版显示时以小图显示；

2）修改查阅小图显示，字段格式设置为 XSYS，报表主界面或模版显示时以小图显示；

3）拍摄图片时进行压缩，字段功格式设置为 PSYS，通过 APP 拍摄图片时，压缩上传，报表主界面或模版显示时以压缩后小图显示。

8、管理数据表字段控制-超级链接编辑/查阅/条件验证权限




1）点击链接以查阅状态打开模板并验证权限；

2）点击链接以编辑状态打开模板并验证权限；

3）点击链接以编辑状态打开模板并以目的表模板自定义条件验证权限。如：目标模板设置了自定义条件： #当前用户姓名<>’超级管理员’ ，点击超链接时候提示：




9、管理数据表字段控制-映射地址



设置 WebApp 字段映射地址(自动生成)；改处为开启 APP 权限的主表字段对应 WEBAPP 模板的地址，勾选 APP 保存设置后保存模板，会默认生成 WEBAPP 模板。


管理数据表表控制-映射地址（明细表）



明细表区域映射地址为管理数据表-明细表上方右则，如图所示红框位置，对应的地址为下方 WEBAPP 工作表的位置

10、管理数据表表控制-单独约束

勾选后同时勾选了主键的字段可实现单独约束避免重复



勾上后，如上图，物资编码和物资名称均不能单独重复

11、管理数据表表控制-显示合计

在报表主界面对显示的主表或明细表记录中的数值型字段底部显示合计值



设置后效果如下：



数字型的字段均会合计。


12.、管理数据表按钮项-重复记录



选中字段后，点击重复记录，会快速查找出所选择字段的重复值内容。


十二、工作流

1、工作流-节点类型-传递工作流



利用工作流传递功能，可以将多个模板的工作流自动结连为一个流程


2、工作流-节点图形自定义样式



如上图所示，可以自定义工作流节点的显示图形，默认有多个样式，也可以点击最右方上传自


定义图片样式。

3、工作流-执行权限-上一步人指定过滤条件



在上一步指定下一节点办理人时增加对用户的过滤条件

4、 工作流-执行权限-界面说明：



1）指定人员：指定固定的人员为下一节点的办理人；

2）指定部门：指定一个部门里的人为下一节点的办理人；


3）指定字段：指定表内一个记录人员姓名字段为下一节点的办理人；

4）指定用户组：指定用户组所属的用户为下一节点的办理人；

5）指定 SQL：依据 SQL 获得用户姓名或 ID 为下一节点的办理人.

6）设定工作流在一定时间内未办理则自动完成.

5、工作流-任务提醒



1）工作流提交后以邮件的形式提醒待办用户；

2）工作流提交后以短信的形式提醒待办用户；

3）工作流提交后以微信或钉钉的形式提醒待办用户；

4）配合接口通知生成 WebApp 链接参数。

6、工作流-任务列表管理所有任务



上图可在首页-最新任务-点击更多打开设置中，开启任务中心按钮，可在右上方直接点击进入。

7、企业版-工作流-功能特色：

1）工作流-超长工作流：工作流所有设置内容可实现的最大容量长度；

2）工作流-工作流任务代办：将工作流移交托管给其他用户代为办理；



3）工作流-工作流快速办理：在报表数据界面直接办理当前模版的工作流待办任务；



4）工作流-流程修正：工作流程变化后可以对以前的工作流记录进行修正后续未流转的节点按修正后的流向流转




5）工作流-工作流未提交直接修改：起始节点尚未提交的工作流可以直接修改

6）工作流-全部任务：在指定模板查看任务列表时可以显示所有待办模版任务



7）工作流-待办任务列表分页：工作流待办任务分页功能



企业版中任务列表支持任务分页

十三、高级扩展功能

报表扩展菜单是快表软件针对报表数据界面即可以控制数据的一项扩展控制，可以实现诸如批量导入强化控制、批量打印、批量重存等。

1、 批量导入

相比于系统默认的批量导入功能，高级扩展的批量导入可以实现在批量导入时对导入的数据进一步的处理。比如一次导入主表和明细表数据、导入数据时实现自动编号、对导入的数据即时分配到指定的用户，或者其他自定义需要进行的数据处理要求，功能灵活而强大。



2、 批量打印




设置好批量打印的设置



	物资编号	物资名称	单位	规格型		货位	库存数量	异动员工
1	140101001	纸夹子	个		CK01库房		0.00	
2	140101002	黑板	块	小	CK01库房		0.00	
3	140101003	黑板	块	大	CK01库房		0.00	
4	140101004	木板夹	个		CK01库房		0.00	
5	140101005	中性笔	盒		CK01库房		0.00	
6	140101006	电池	节	5#	CK01库房		0.00	
7	140101007	电池	节	7#	CK01库房		0.00	
8	140101008	电池	节	1#	CK01库房		0.00	
9	140101009	文件柜	个		CK01库房		0.00	
10	140101010	至通椅	把	12	CK01库房		0.00	
11	140101011	折叠椅	把		CK01库房		0.00	

拖动选择要打印的数据，点击批量打印则会按如下的方式逐笔打印出来



3、 批量重存

批量重存用于将已经填报的数据以修改的模式打开后再保存一次。用于将模板内的公式生效或执行表间公式。设置方法与批量打印类似。




4、 多选操作

在报表数据界面可以选择多笔数据传递给扩展扩展功能的公式配合使用。




	物资编号	物资名称	单位		要仓库	货位	库存数量	异动员工
1	110201001	水泥背板	块		01库房		0.00	
2	110201002	钢筋网片	片	6*1m*2m	CK01库房		0.00	
3	110201003	树脂锚固剂	箱	k2335	CK01库房		0.00	
4	110201004	锚具	个	Q17.8	CK01库房		0.00	
5	110201005	锚索托盘	个	300*300*15	CK01库房		0.00	
6	110201006	钢绞线	根	Q17.8-9m	CK01库房		0.00	
7	110201007	螺帽（锁具）	个	Q17.8	CK01库房		0.00	
8	110201008	双抗网	片	1.2m*4m	CK01库房		0.00	
9	110201009	钢绞线	m	ZGJ-35mm2	CK01库房		0.00	
10	110201010	托盘	片		CK01库房		0.00	
11	110201011	锚杆螺母	个		CK01库房		0.00	
12	110201012	钢绞线	m	Q17.8	CK01库房		0.00	
13	110201013	锁片	付	Q17.8	CK01库房		0.00	
14	110201014	水泥锚固剂	箱		CK01库房		0.00	
15	110201015	轨枕	套	630kg	CK01库房		0.00	
16	110201016	锚固剂	支	3540	CK01库房		0.00	
17	110201017	镀锌锚杆	套	m27*400	CK01库房		0.00	
18	110201018	锚杆托盘	个	150*150*10	CK01库房		0.00	
19	110201019	水泥背板	块	11*5*110cm	CK01库房		0.00	
20	110201020	钢绞线	kg	GJ-35	CK01库房		0.00	
21	110201021	锚固剂	支	k2335	CK01库房		0.00	
22	110201022	钢绞线	T	Q17.8	CK01库房		0.00	
23	110201023	网片	片	Q6*80cm*2m	CK01库房		0.00	
24	110201024	锚固剂	支	3545	CK01库房		0.00	
25	110201025	双抗网（塑料网片）	张	1.2m*5m	CK01库房		0.00	
26	110201026	钢绞线	m	7#	CK01库房		0.00	
27	110201027	钢绞线	m	10#	CK01库房		0.00	
28	110301001	硝铵炸药	kg		CK01库房		0.00	
29	110301002	水胶炸药	Kg		CK01库房		0.00	
30	110401001	电管	枚		CK01库房		0.00	
31	110401002	导爆管	枚		CK01库房		0.00	
32	110401003	毫秒管	枚		CK01库房		0.00	
33	110501001	轻轨	T	30kg	CK01库房		0.00	
34	110501002	电缆	m	3*25+1*16	CK01库房		0.00	

选择 33 笔要重存的数据，点击扩展控制的批量重存，程序则会如下图批量操作完成。



十四、代理服务

代理服务是快表软件平台自动执行邮件通知、短信通知、钉钉通知、微信通知、自动执行SQL、附件图片资料整理转换等后台服务，需要以上自动过程的才需要安装此代理服务，否则可以不安装。不影响快表前台软件的使用。


KBAgent 的属性(本地计算机)
常规
登录
恢复
依存关系
服务名称:
KBService
显示名称:
KBAgent
描述:
快表代理服务，提供邮件、短信等自动发送工作。
可执行文件的路径:
"C:\Program Files (x86)\KuaibiaoEE\KBAgent\KBAgent.exe"
启动类型(E):
自动
服务状态:
正在运行
启动(S)
停止(T)
暂停(P)
恢复(R)
当从此处启动服务时，你可指定所适用的启动参数。
启动参数(M):
确定
取消
应用(A)



1、 外部数据源

外部数据源的功能可以实现将其他的数据源如 :Access、Oracle、MSSQLServer、Mysql、PostgreSQL、HANA、Excel 中的数据建立链接，提取到快表软件中使用。



2、 邮件通知

配置好邮件信息后可以将系统中工作流的任务通过邮件提醒待办人。或者在系统任意需要的地方单独给某个用户发送邮件。





3、 短信通知

短信有两种方式一种是硬件短信、一种是网关短信。配置好短信信息后可以将系统中工作流的任务通过短信提醒待办人。或者在系统任意需要的地方单独给某个用户发送短信。日常的通知、提醒、验证码均可以通过此种方式实现。



4、 接口消息提醒目前支持企业微信与钉钉消息提醒使用场景如同邮件与短信。



5、 自动备份

根据设定的数据库备份脚本，可以按天、周、月自动执行数据备份与备份删除。



6、 自动填报

根据设置的填报脚本，可以按指定周期自动执行。实现自动填写日报表、周报、月报等频率化操作的报表。



7、其他定时自动执行

除自动备份、自动填报外，熟悉 SQL 脚本语言的设计者还可以根据需要制作更多的自动操作，如自动提交、外部数据自动采集、数据自动汇总、日志定时清除等等。

8、 附件整理与清理

上传于系统的附件与附件图片可以通过查找功能进行整理，整理后会自动备份附件与附件图片，并可以对无效的附件与图片清理。此外系统还提供了图片类型字段到附件图片的转换。



※：本文旨在描述快表软件企业版与快表免费版、标准版的不同之处，所列内容基本为企业版所具有的高级功能，不排除极个别功能在标准版上也支持，同时会因后期版本升级或调整功能也会作出相应的调整，具体以软件支持为准。快表软件国际版拥有本文所描述的所有功能。